

STRENGTH CATALOG

PRODUCT CATALOG

CORE
HEALTH & FITNESS

AFTER SERVICE

—安心のメンテナンスサービス—

30年以上に亘る長年の経験に基づく故障診断や修理、
メンテナンスを全国で対応


- ご要望に応じた点検・保守サービスプランをご提案
- 安心・信頼のシート張り替え工程
- 全国ネットワーク (40 拠点以上) だから出来るスピーディな対応

機器の移設、輸送も承ります。

● メンテナンス対応

■アフターサービス

私たちプロアバンセはより良い製品を提供しつづけていく中で最も重要な事はアフターフォロー、メンテナンスサービスだと考えております。アフターサービスの品質を保持する為に、コアヘルス&フィットネス社より実技研修を定期的実施し同時に日々情報交換を行い最新の情報及び技術を取り入れております。これら現場スタッフへの速やかな技術指導や情報の交換がプロアバンセの高い品質でのアフターサービスを可能にしています。また、メンテナンスが必要な時は、何時であろうと早急に連絡を取りたいというご要望にお応えして24時間受付サービスを実施しております。これにより早急な対応が可能となっております。



● メンテナンス研修

プロアバンセでは納品の段階で簡単にやっていただけるメンテナンスについてご説明させていただいておりますが、施設の皆様方におかれましてもその重要性、必要性が十分認識され、「自社施設にあるマシンで社員に勉強させたい」という声が増えつつあります。その声に応える為にプロアバンセではいつでもおうかがいして詳しくご説明させていただく活動を積極的に展開しております。是非一度声をかけてください。必ずや効果的で有意義な研修となることと思っております。



● 定期点検・メンテナンスサービス

機器を良好な状態で稼働させる為にプロアバンセでは定期点検・メンテナンス契約をお勧めしております。トラブルの発生を未然に防ぎ施設をご利用のユーザー様に迷惑をおかけしない為に当社の専門スタッフによる定期的な診断、調整、メンテナンスが最良の結果をもたらすことをお約束いたします。



保守メンテナンス24時間
受付サービス窓口

03-5791-1404




Lock N Load

”ロックンロード”ウエイトシステム
ウエイト設定が安全に簡単に操作出来ます。

いざトレーニングを始めようとしたら、ウエイトセレクトピンが紛失したり、破損したり、ランヤードがもつれていて、そのためにマシンまでわざわざ見に行かなければなりません。特許取得済みの Lock N Loadウエイト選択システムであれば、それらからくるフラストレーションやメンテナンスの煩わしさから解放してくれます。

Lock N Loadのウエイト選択は手前のスイッチをオン / オフするだけです。目立つようカラーコーティングされたスイッチの内部のピンがウエイトと噛み合ったり外れたり連動し、安全で、耐久性に優れ、メンテナンスフリーな操作性を提供します。

従来のウエイトスタック選択システムとは違い、数少ない可動部品と内部の硬化スチールピンで構成されており、実質的にはめったに壊れることがなく、メンテナンスの必要のないシンプルで革新的なウエイト選択システムです。



カラーバリエーション

ほんの一部をご紹介します。詳しくはお問合せください。



INSPIRATION

インスピレーション



Lock N Load*
ウエイト選択システム



カスタマイズ可能な
フレームおよびシートカラー



カスタマイズ可能な
シャープなタワーデザイン



最新のインスピレーションシリーズは統一されたデザイン設計で、その第一印象は“パワフル”な外観です。自然な動きを追究し、Lock N Load ウエイト選択システム、ワンタッチガスアシストシート調節、3D プラカード等の機能を備えています。上半身機種はユニラテラル機能を搭載しています。使いやすさを追求した最上位シリーズです。

シーテッドレッグプレス
モデル IPLP5

重量 -	508 kg
ウエイト重量 -	181 kg
幅 -	137 cm
長さ -	187 cm
高さ -	163 cm



- 特別大きなノンスリッププラットフォーム
- プラットフォーム下側はカーフトレーニング用に角度付け
- 滑らかに静かな操作性
- ラップアラウンドシート調節
- 曲線のあるシートで腰部を支持
- Lock N Load ウエイト選択システム
- LNL アドオン補助ウエイトシステム (4.5 kg)
- レンチキュラー (立体) プラカード

レッグエクステンション
モデル IPLE5

重量 -	325 kg
ウエイト重量 -	109 kg
幅 -	122 cm
長さ -	135 cm
高さ -	163 cm



- ガスアシストシート調節
- プッシュボタン可動域調節
- 下腿調節ローラーパッド
- 曲線のあるシートで腰部を支持
- Lock N Load ウエイト選択システム
- LNL アドオン補助ウエイトシステム (2.3 kg)
- レンチキュラー (立体) プラカード
- 目立つ回転軸で正しい位置決め

シーテッドレッグカール
モデル IPLC5

重量 -	337 kg
ウエイト重量 -	109 kg
幅 -	117 cm
長さ -	163 cm
高さ -	163 cm



- ガスアシストシート調節
- プッシュボタン可動域調節
- 大腿部支持パッドで快適な安定性
- 曲線のあるシートで腰部を支持
- Lock N Load ウエイト選択システム
- LNL アドオン補助ウエイトシステム (2.3 kg)
- レンチキュラー (立体) プラカード
- 目立つ回転軸で正しい位置決め

アブダクション/アダクション
モデル IPAAS

重量 -	298 kg
ウエイト重量 -	91 kg
幅 -	140 cm
長さ -	142 cm
高さ -	163 cm



- シート直下の可動域調節ハンドル
- 回転する (インナー/アウター用) 大腿部パッド
- 安全ハンドル付きプライバシーシールド
- 曲線のあるシートで腰部を支持
- Lock N Load ウエイト選択システム
- LNL アドオン補助ウエイトシステム (2.3 kg)
- レンチキュラー (立体) プラカード

グレートプレス
モデル IPGM5

重量 -	272 kg
ウエイト重量 -	109 kg
幅 -	114 cm
長さ -	191 cm
高さ -	163 cm



- 3つの伸展動作 - 股関節の伸展、膝の伸展、足首の足底屈
- 胴体を支える安定バー
- 傾斜調節ができ、幅広いユーザーにも対応
- Lock N Load ウエイト選択システム
- LNL アドオン補助ウエイトシステム (2.3 kg)
- レンチキュラー (立体) プラカード

チェストプレス
モデル IPVP5

重量 -	301 kg
ウエイト重量 -	109 kg
幅 -	150 cm
長さ -	109 cm
高さ -	193 cm



- ラップアラウンドガスアシストシート調節
- ユニラテラル動作
- コンバージング軌道
- プレストレッチスタート位置
- 曲線のあるシートで腰部支持
- Lock N Load ウエイト選択システム
- LNL アドオン補助ウエイトシステム (2.3 kg)
- レンチキュラー (立体) プラカード

ラットプルダウン
モデル IPPD5

重量 -	324 kg
ウエイト重量 -	109 kg
幅 -	140 cm
長さ -	140 cm
高さ -	196 cm



- ラップアラウンドガスアシストシート調節
- ユニラテラル動作
- ダイバージング軌道
- 回外/回内グリップオプション
- 調節可能な大腿部安定パッド
- Lock N Load ウエイト選択システム
- LNL アドオン補助ウエイトシステム (2.3 kg)
- レンチキュラー (立体) プラカード

バーティカルロウ
モデル IPVR5

重量 -	313 kg
ウエイト重量 -	109 kg
幅 -	127 cm
長さ -	114 cm
高さ -	196 cm



- ラップアラウンドガスアシストシート調節
- ユニラテラル動作
- ダイバージング軌道
- 3つのハンドグリップポジション
- Lock N Load ウエイト選択システム
- LNL アドオン補助ウエイトシステム (2.3 kg)
- レンチキュラー (立体) プラカード

ベックフライ/リアデルト
モデル IPPF5

重量 -	320 kg
ウエイト重量 -	109 kg
幅 -	147 cm
長さ -	117 cm
高さ -	203 cm



- デュアルエクササイズオプション
- ユニラテラル/バイラテラル動作
- 回外/回内グリップオプション
- Lock N Load ウエイト選択システム
- LNL アドオン補助ウエイトシステム (2.3 kg)
- レンチキュラー (立体) プラカード

ショルダープレス
モデル IPSP5

重量 -	276 kg
ウエイト重量 -	91 kg
幅 -	147 cm
長さ -	152 cm
高さ -	163 cm



- ラップアラウンドガスアシストシート調節
- ユニラテラル動作
- コンバージング軌道
- 回外/回内グリップオプション
- プレストレッチスタート位置
- Lock N Load ウエイト選択システム
- LNL アドオン補助ウエイトシステム (2.3 kg)
- レンチキュラー (立体) プラカード

デルトイドレイズ
モデル IPDR5

重量 -	280 kg
ウエイト重量 -	91 kg
幅 -	132 cm
長さ -	119 cm
高さ -	163 cm



- ラップアラウンドガスアシストシート調節
- ユニラテラル動作
- 快適なアームローラーパッド
- フローティングアームでハンドルポジションをサポート
- 調節可能な胴体安定パッド
- Lock N Load ウエイト選択システム
- LNL アドオン補助ウエイトシステム (2.3 kg)
- レンチキュラー (立体) プラカード
- 目立つ回転軸で正しい位置決め

バイセップカール
モデル IPBC5

重量 -	278 kg
ウエイト重量 -	91 kg
幅 -	142 cm
長さ -	114 cm
高さ -	163 cm



- ラップアラウンドガスアシストシート調節
- ユニラテラル動作
- 快適なアームサポートパッド
- Lock N Load ウエイト選択システム
- LNL アドオン補助ウエイトシステム (2.3 kg)
- レンチキュラー (立体) プラカード
- 目立つ回転軸で正しい位置決め

バイラテラルアームカール
モデル IPBA5



重量 -	280 kg
ウエイト重量 -	91 kg
幅 -	142 cm
長さ -	114 cm
高さ -	163 cm

- ・ラップアラウンドガスアシストシート調節
- ・バイラテラルの安定した動作
- ・快適なアームサポートパッド
- ・自動調整マルチグリップハンドル
- ・LockNLoadウエイト選択システム
- ・LNLアドオン補助ウエイトシステム (2.3 kg)
- ・レンチキュラー (立体) ブラカード
- ・目立つ回転軸で正しい位置決め

トライセップディップ
モデル IPTD5



重量 -	340 kg
ウエイト重量 -	109 kg
幅 -	132 cm
長さ -	130 cm
高さ -	163 cm

- ・ユニラテラル動作
- ・コンパージングアームで幅の広いまたは狭いハンドグリップ対応
- ・4バーリンケージプレッシングアームが動作中の自然な手首の姿勢を確保
- ・調節可能な大腿部安定パッド
- ・LockNLoadウエイト選択システム
- ・LNLアドオン補助ウエイトシステム (2.3 kg)
- ・レンチキュラー (立体) ブラカード

トライセップエクステンション
モデル IPTES



重量 -	281 kg
ウエイト重量 -	91 kg
幅 -	142 cm
長さ -	109 cm
高さ -	163 cm

- ・ラップアラウンドガスアシストシート調節
- ・バイラテラルの安定した動作
- ・快適なアームサポートパッド
- ・自動調整マルチグリップハンドル
- ・LockNLoadウエイト選択システム
- ・LNLアドオン補助ウエイトシステム (2.3 kg)
- ・レンチキュラー (立体) ブラカード
- ・目立つ回転軸で正しい位置決め

アブドミナルクランチ
モデル IPACS



重量 -	310 kg
ウエイト重量 -	91 kg
幅 -	132 cm
長さ -	130 cm
高さ -	163 cm

- ・正しいアブドミナルのクランチ動作
- ・上部可動域アームには4バーリンケージが組み込まれ、脊中の胸部回りを回転する動作軸を提供
- ・ラップアラウンドガスアシストシート調節
- ・LockNLoadウエイト選択システム
- ・LNLアドオン補助ウエイトシステム (2.3 kg)
- ・レンチキュラー (立体) ブラカード
- ・目立つ回転軸で正しい位置決め

バックエクステンション
モデル IPBE5



重量 -	272 kg
ウエイト重量 -	91 kg
幅 -	130 cm
長さ -	127 cm
高さ -	163 cm

- ・調節可能なバックパッドローラーで幅広い人にも対応
- ・調節可能な可動域
- ・足をしっかりと固定するフットバー
- ・曲線の付いたバックパッドで快適な伸展動作
- ・LockNLoadウエイト選択システム
- ・LNLアドオン補助ウエイトシステム (2.3 kg)
- ・レンチキュラー (立体) ブラカード
- ・目立つ回転軸で正しい位置決め

デュアルアジャスタブルプーリー
モデル NP-D9302



重量 -	593 kg
ウエイト重量 -	2 x 181 kg
手元負荷 -	2 x 50 kg
幅 -	157 cm
長さ -	118 cm
高さ -	224 cm

- ・無限なハイローケーブルの位置決め
- ・スチール製プーリーは片手で調節可能
- ・LockNLoadウエイト選択システム
- ・4:1 持ち上げ比率で低慣性動作
- ・長いケーブルの移動距離
- ・直観的エクササイズブラカードには12の基本的な目標エクササイズを表示

プルオーバー
モデル IPPO5



重量 -	314 kg
ウエイト重量 -	91 kg
幅 -	147 cm
長さ -	147 cm
高さ -	163 cm

- ・ノーチラスプルオーバー動作
- ・250°の肩の回転可動域
- ・広背筋、大胸筋、腹筋に関与
- ・LockNLoadウエイト選択システム
- ・LNLアドオン補助ウエイトシステム (2.3 kg)
- ・レンチキュラー (立体) ブラカード

ロータリートーン
モデル IPRT5



重量 -	254 kg
ウエイト重量 -	91 kg
幅 -	147 cm
長さ -	86 cm
高さ -	163 cm

- ・内股でパットを挟み下半身を固定させ動作を行います。
- ・-60° ~ 60° まで、10度刻みにシートを設定でき、運動の可動域を調節出来ます。
- ・LockNLoadウエイト選択システム
- ・LNLアドオン補助ウエイトシステム (2.3 kg)

*フットプレートは別途オプションになります。

IMPACT

インパクト



Lock N Load* ウエイト選択システム ラチェット式シート調節 ポップピンによる可動域調節



インパクトストレングスシリーズは、ヘビーウエイトスタックを標準装備していて、初心者からプロのアスリートまで幅広い層で支持されています。ユーザーの細かなニーズに対応する充実したラインアップを揃えたインパクトストレングスシリーズは特許取得済みのLock N Loadウエイト選択システムを標準装備しています。

シーテッドレッグプレス
モデル 9NA-S1305



重量 -	439 kg
ウエイト重量 -	180 kg
幅 -	119 cm
長さ -	187 cm
高さ -	165 cm

- ・簡単なウエイトスタック選択
- ・可動域調節大きなフットプレートで多彩な足位置調節
- ・安定した動作のためのサイドハンドル
- ・LockNLoadウエイト選択システム
- ・LNL2.5 kg アドオン補助ウエイトシステム

レッグエクステンション
モデル 9NA-S1312



重量 -	276 kg
ウエイト重量 -	130 kg
幅 -	97 cm
長さ -	145 cm
高さ -	152 cm

- ・簡単なウエイトスタック選択
- ・ラチェット式背もたれ調節
- ・アクセスしやすい中央にあるレッグパッド位置調節
- ・膝伸展の可動域調節
- ・LockNLoadウエイト選択システム
- ・LNL2.5 kg アドオン補助ウエイトシステム

シーテッドレッグカール
モデル 9NA-S1313 w/ROM
9NA-S1314 w/oROM



重量 -	301 kg
ウエイト重量 -	130 kg
幅 -	99 cm
長さ -	178 cm
高さ -	152 cm

- ・簡単なウエイトスタック選択
- ・ラチェット式背もたれ調節
- ・レッグパッド位置調節
- ・5段階の可動域調節(レンジリミッター)
- ・調節可能な大腿部パッドで安定した動作
- ・LockNLoadウエイト選択システム
- ・LNL2.5 kg アドオン補助ウエイトシステム

プローンレッグカール
モデル 9NA-S1301



重量 -	234 kg
ウエイト重量 -	90 kg
幅 -	97 cm
長さ -	180 cm
高さ -	152 cm

- ・簡単なウエイトスタック選択
- ・調節可能な首パッド
- ・膝屈曲の可動域調節
- ・人間工学による肘パッドと手の置き位置で上半身をサポート
- ・角度のある胴体部パッドで腰部(脊椎)の安定性を強化
- ・LockNLoadウエイト選択システム
- ・LNL2.5 kg アドオン補助ウエイトシステム

ニーリングレッグカール
モデル 9NA-S1311



重量 - 197 kg
ウエイト重量 - 65 kg
幅 - 112 cm
長さ - 130 cm
高さ - 152 cm

- ・簡単なウエイトスタック選択
- ・片足を分離するポジショニング
- ・調節可能な回転式パッドで反対側の足をトレーニング
- ・人間工学による肘パッドと手の置き位置で上半身をサポート
- ・LockNLoadウエイト選択システム
- ・5 lb (2.3 kg) アドオン補助ウエイトシステム

スタンディングカーフ
モデル 9NA-S1309



重量 - 288 kg
ウエイト重量 - 130 kg
幅 - 124 cm
長さ - 104 cm
高さ - 158 cm

- ・簡単なウエイトスタック選択
- ・可動域調節
- ・勾配を付けたノンスリップフットプラットフォーム
- ・安定した動作のためのサイドハンドル
- ・LockNLoadウエイト選択システム
- ・LNL2.5 kg アドオン補助ウエイトシステム

ラットプルダウン
モデル 9NA-S3305



重量 - 269 kg
ウエイト重量 - 130 kg
幅 - 140 cm
長さ - 119 cm
高さ - 249 cm

- ・簡単なウエイトスタック選択
- ・調節可能な膝固定パッド
- ・LockNLoadウエイト選択システム
- ・LNL2.5 kg アドオン補助ウエイトシステム

バーティカルロウ
モデル 9NA-S3301



重量 - 271 kg
ウエイト重量 - 130 kg
幅 - 114 cm
長さ - 157 cm
高さ - 152 cm

- ・簡単なウエイトスタック選択
- ・ラチェット式シート調節
- ・水平方向と垂直方向のグリップオプション
- ・プレストレッチ可動域調節
- ・角度のあるフットサポートパッド
- ・LockNLoadウエイト選択システム
- ・LNL2.5 kg アドオン補助ウエイトシステム

アダクター
モデル 9NA-S1308



重量 - 237 kg
ウエイト重量 - 90 kg
幅 - 122 cm
長さ - 171 cm
高さ - 152 cm

- ・簡単なウエイトスタック選択
- ・可動域調節
- ・フットレストのある二つのポジション
- ・安定した動作のためのサイドハンドル
- ・LockNLoadウエイト選択システム
- ・LNL2.5 kg アドオン補助ウエイトシステム

アブダクター
モデル 9NA-S1307



重量 - 237 kg
ウエイト重量 - 90 kg
幅 - 122 cm
長さ - 171 cm
高さ - 152 cm

- ・簡単なウエイトスタック選択
- ・可動域調節
- ・フットレストのある二つのポジション
- ・安定した動作のためのサイドハンドル
- ・LockNLoadウエイト選択システム
- ・LNL2.5 kg アドオン補助ウエイトシステム

ローロウ
モデル 9NA-S3306



重量 - 256 kg
ウエイト重量 - 130 kg
幅 - 72 cm
長さ - 229 cm
高さ - 218 cm

- ・簡単なウエイトスタック選択
- ・角度のあるフットサポートパッド
- ・LockNLoadウエイト選択システム
- ・LNL2.5 kg アドオン補助ウエイトシステム

ショルダープレス
モデル 9NA-S4307



重量 - 281 kg
ウエイト重量 - 130 kg
幅 - 135 cm
長さ - 163 cm
高さ - 152 cm

- ・簡単なウエイトスタック選択
- ・ラチェット式シート調節
- ・水平方向と垂直方向のグリップオプション
- ・LockNLoadウエイト選択システム
- ・LNL2.5 kg アドオン補助ウエイトシステム

チェストプレス
モデル 9NA-S4301



重量 - 270 kg
ウエイト重量 - 130 kg
幅 - 132 cm
長さ - 127 cm
高さ - 152 cm

- ・簡単なウエイトスタック選択
- ・ラチェット式シート調節
- ・水平方向と垂直方向のグリップオプション
- ・プレストレッチ可動域調節
- ・LockNLoadウエイト選択システム
- ・LNL2.5 kg アドオン補助ウエイトシステム

インクラインプレス
モデル 9NA-S2301



重量 - 313 kg
ウエイト重量 - 130 kg
幅 - 130 cm
長さ - 191 cm
高さ - 152 cm

- ・簡単なウエイトスタック選択
- ・ラチェット式シート調節
- ・プレストレッチ可動域調節
- ・重力アシストポジショニング
- ・LockNLoadウエイト選択システム
- ・LNL2.5 kg アドオン補助ウエイトシステム

デルトイドレイズ
モデル 9NA-S4302



重量 - 217 kg
ウエイト重量 - 65 kg
幅 - 117 cm
長さ - 130 cm
高さ - 152 cm

- ・簡単なウエイトスタック選択
- ・ラチェット式シート調節
- ・ユニラテラルまたはバイラテラル動作
- ・腕の安定性を高める回転式ハンドル
- ・LockNLoadウエイト選択システム
- ・LNL2.5 kg アドオン補助ウエイトシステム

バイセップカール
モデル 9NA-S5301



重量 - 247 kg
ウエイト重量 - 90 kg
幅 - 117 cm
長さ - 147 cm
高さ - 152 cm

- ・簡単なウエイトスタック選択
- ・ラチェット式シート調節
- ・水平方向と垂直方向のグリップオプション
- ・LockNLoadウエイト選択システム
- ・LNL2.5 kg アドオン補助ウエイトシステム

デルトイドフライ
モデル 9NA-S4304



重量 - 263 kg
ウエイト重量 - 110 kg
幅 - 76 cm
長さ - 127 cm
高さ - 201 cm

- ・簡単なウエイトスタック選択
- ・水平方向と垂直方向のグリップオプション
- ・ユニラテラルまたはバイラテラル動作
- ・デュアルエクササイズのための可動域コントロール: ベクトラルフライとリアアール LockNLoadウエイト選択システム
- ・LNL2.5 kg アドオン補助ウエイトシステム

フィックスドラットプルダウン
モデル 9NA-S3303



重量 - 305 kg
ウエイト重量 - 130 kg
幅 - 109 cm
長さ - 163 cm
高さ - 203 cm

- ・簡単なウエイトスタック選択
- ・調節可能な膝固定パッド
- ・生体力学に基づくダイバージング動作軌道
- ・LockNLoadウエイト選択システム
- ・LNL2.5 kg アドオン補助ウエイトシステム

トライセップエクステンション
モデル 9NA-S5302



重量 - 226 kg
ウエイト重量 - 90 kg
幅 - 117 cm
長さ - 119 cm
高さ - 152 cm

- ・簡単なウエイトスタック選択
- ・ラチェット式シート調節
- ・人間工学に基づくグリップ
- ・LockNLoadウエイト選択システム
- ・LNL2.5 kg アドオン補助ウエイトシステム

ディップマシン
モデル 9NA-S5303



重量 - 245 kg
ウエイト重量 - 130 kg
幅 - 107 cm
長さ - 140 cm
高さ - 165 cm

- ・簡単なウエイトスタック選択
- ・ラチェット式シート調節
- ・色々なユーザーのサイズ、好みにフィットする回転式ハンドル
- ・クッション入り足固定パッド
- ・LockNLoadウエイト選択システム
- ・LNL2.5 kg アドオン補助ウエイトシステム

チンディップアシスト
モデル 9NA-S6334



重量 - 352 kg
ウエイト重量 - 100 kg
幅 - 152 cm
長さ - 127 cm
高さ - 231 cm

- 膝ウエイトアシストシステムは、プルアップやディップの動作を効果的にアシスト
- マルチグリップハンドル付きプルアップバー
- 最適にフィットする回転式ディップハンドル
- ガスアシスト付き下まで下げられる膝サポートでボディウエイト(自重)トレーニング
- LockNLoadウエイト選択システム
- LNL2.5 kg アドオン補助ウエイトシステム

ロウバック
モデル 9NA-S3302



重量 - 269 kg
ウエイト重量 - 130 kg
幅 - 117 cm
長さ - 135 cm
高さ - 152 cm

- 簡単なウエイトスタック選択
- LNL2.5 kg アドオン補助ウエイトシステム
- 可動域調節
- 快適な背下部ローラーパッド
- 下肢部の長さ調節可能なフットレスト
- LockNLoadウエイト選択システム

レッグエクステンション
モデル 9NL-S1010



重量 - 198 kg
ウエイト重量 - 86 kg
幅 - 94 cm
長さ - 104 cm
高さ - 140 cm

- 簡単明瞭なブラカード
- 取り外し可能なウェアスリーブ
- “イージーアップ”ラチェット調節、調節可能な背もたれ
- 調節可能な下腿/足首パッドで正確にフィット
- 床を傷つけないラバーフィート

レッグカール
モデル 9NL-S1011



重量 - 213 kg
ウエイト重量 - 86 kg
幅 - 94 cm
長さ - 140 cm
高さ - 140 cm

- 簡単明瞭なブラカード
- 取り外し可能なウェアスリーブ
- “イージーアップ”ラチェット調節、調節可能な背もたれ
- 調節可能な下腿/足首パッドで正確にフィット
- 調節可能な大腿部サポート安定パッド
- 床を傷つけないラバーフィート

アブドミナル
モデル 9NA-S6301



重量 - 173 kg
ウエイト重量 - 65 kg
幅 - 109 cm
長さ - 150 cm
高さ - 152 cm

- 簡単なウエイトスタック選択
- LNL2.5 kg アドオン補助ウエイトシステム
- ラチェット式シート調節
- 丸みを帯びた腰部伸展パッド
- 重力アシストポジション
- LockNLoadウエイト選択システム



デュアル レッグプレス/
カーフレイズ
モデル 9NL-D1013



重量 - 278 kg
ウエイト重量 - 107 kg
幅 - 99 cm
長さ - 188 cm
高さ - 140 cm

- 簡単明瞭なブラカード
- 取り外し可能なウェアスリーブ
- ウォークスルーエントリーデザイン
- マルチポジションフットプレートでデュアル対応:
レッグプレス/カーフレイズ
- 床を傷つけないラバーフィート

デュアル レッグエクステンション/
レッグカール
モデル 9NL-D1014



重量 - 220 kg
ウエイト重量 - 86 kg
幅 - 94 cm
長さ - 142 cm
高さ - 140 cm

- 簡単明瞭なブラカード
- 取り外し可能なウェアスリーブ
- “イージーアップ”ラチェット調節、調節可能な背もたれ
- 調節可能な下腿/足首パッドで正確にフィット
- デュアルエクササイズオプションの可動域コントロール:
レッグエクステンション/シーテッドレッグカール
- 床を傷つけないラバーフィート

INSTINCT

インスティンクト



簡単な操作で、複雑で面倒な操作の必要のないインスティンクトストレングスシリーズは、初心者、アクティブエイジ層の人達には最適なマシンです。スペース効率にも優れており、デュアル機能のマシンを組み合わせることで、施設のスペースを有効活用することが出来ます。

デュアル インナー/アウターサイ
モデル 9NL-D1015



重量 - 205 kg
ウエイト重量 - 68 kg
幅 - 69 cm
長さ - 145 cm
高さ - 140 cm

- 簡単明瞭なブラカード
- 取り外し可能なウェアスリーブ
- ウォークスルーエントリーデザイン
利用者手前のウエイトスタックで
プライバシー保護
- 回転式大腿部パッドと可動域
コントロールでデュアル対応:
アダクター/アダクター
- 床を傷つけないラバーフィート

グレートプレス
モデル 9NL-S1012



重量 - 142 kg
ウエイト重量 - 55 kg
幅 - 94 cm
長さ - 170 cm
高さ - 140 cm

- 簡単明瞭なブラカード
- 取り外し可能なウェアスリーブ
- 調節可能な“フリップオーバー”
フットプラットフォーム
- スタンディング仕様
- リニア(直線)グレートプレス動作
- 床を傷つけないラバーフィート

チェストプレス
モデル 9NL-S2100



重量 - 194 kg
ウエイト重量 - 107 kg
幅 - 71 cm
長さ - 124 cm
高さ - 140 cm

- 簡単明瞭なブラカード
- 取り外し可能なウェアスリーブ
- “イージーアップ”ラチェット調節、
調節可能なシート
- マルチポジションハンドグリップ
- 床を傷つけないラバーフィート

デュアル マルチプレス
モデル 9NL-D2120



重量 - 230 kg
ウエイト重量 - 107 kg
幅 - 140 cm
長さ - 188 cm
高さ - 140 cm

- 簡単明瞭なブラカード
- 取り外し可能なウェアスリーブ
- マルチポジションシートとバック
パッドを一緒に調節し、色々なプレス
動作が可能
- エクササイズ:フラットチェストプレス、
インクラインチェストプレス、
ショルダープレス
- 床を傷つけないラバーフィート

ラットプルダウン
モデル 9NL-S3310



重量 - 234 kg
ウエイト重量 - 107 kg
幅 - 119 cm
長さ - 152 cm
高さ - 185 cm

- ・簡単明瞭なブラカード
- ・取り外し可能なウェアスリーブ
- ・“イーザーアップ”ラチェット調節、調節可能なシート
- ・床を傷つけないラバーフィート
- ・寿命の長いケブラーベルトを使用し、簡単な交換作業
- ・マルチポジションハンドグリップ
- ・特許取得済 Lock N Load ウエイト選択システム搭載

パーティカルロウ
モデル 9NL-S3320



重量 - 183 kg
ウエイト重量 - 107 kg
幅 - 117 cm
長さ - 122 cm
高さ - 140 cm

- ・簡単明瞭なブラカード
- ・取り外し可能なウェアスリーブ
- ・“イーザーアップ”ラチェット調節、調節可能なシートと胸パッド
- ・マルチポジションハンドグリップ
- ・床を傷つけないラバーフィート
- ・寿命の長いケブラーベルトを使用し、簡単な交換作業
- ・特許取得済 Lock N Load ウエイト選択システム搭載

ショルダープレス
モデル 9NL-S4100



重量 - 203 kg
ウエイト重量 - 86 kg
幅 - 135 cm
長さ - 147 cm
高さ - 140 cm

- ・簡単明瞭なブラカード
- ・取り外し可能なウェアスリーブ
- ・“イーザーアップ”ラチェット調節、調節可能なシートと胸パッド
- ・マルチポジションハンドグリップ
- ・床を傷つけないラバーフィート
- ・寿命の長いケブラーベルトを使用し、簡単な交換作業
- ・特許取得済 Lock N Load ウエイト選択システム搭載

デュアル ペクトラルフライ/
リアデルト
モデル 9NL-D2110



重量 - 193 kg
ウエイト重量 - 86 kg
幅 - 127 cm
長さ - 137 cm
高さ - 201 cm

- ・簡単明瞭なブラカード
- ・取り外し可能なウェアスリーブ
- ・“イーザーアップ”ラチェット調節、調節可能なシート
- ・デュアルエクササイズオプションの可動域コントロール:
ペクトラルフライ/リアデルト
- ・床を傷つけないラバーフィート
- ・寿命の長いケブラーベルトを使用し、簡単な交換作業
- ・特許取得済 Lock N Load ウエイト選択システム搭載

デュアル バイセップカール/
トライセップエクステンション
モデル 9NL-D5120



重量 - 180 kg
ウエイト重量 - 86 kg
幅 - 99 cm
長さ - 132 cm
高さ - 140 cm

- ・簡単明瞭なブラカード
- ・“イーザーアップ”ラチェット調節、調節可能なシート
- ・マルチポジションハンドグリップ
- ・デュアルエクササイズオプション:
バイセップカール/
トライセップエクステンション
- ・床を傷つけないラバーフィート
- ・寿命の長いケブラーベルトを使用し、簡単な交換作業
- ・特許取得済 Lock N Load ウエイト選択システム搭載

ロータリートーン
モデル 9NL-S6300



重量 - 190 kg
ウエイト重量 - 86 kg
幅 - 97 cm
長さ - 99 cm
高さ - 140 cm

- ・簡単明瞭なブラカード
- ・調節可能な肩安定パッド
- ・背下部の安全を考慮した膝立ち動作
- ・快適な動作のための輪郭のあるすねパッド
- ・マルチポジションハンドグリップ
- ・床を傷つけないラバーフィート
- ・寿命の長いケブラーベルトを使用し、簡単な交換作業
- ・特許取得済 Lock N Load ウエイト選択システム搭載

デュアル アブドミナル/ ローバック
モデル 9NL-D6330



重量 - 168 kg
ウエイト重量 - 54 kg
幅 - 102 cm
長さ - 114 cm
高さ - 140 cm

- ・簡単明瞭なブラカード
- ・ウォークスルーエントリーデザイン
- ・“イーザーアップ”ラチェット調節、調節可能なシート
- ・調節可能な胸 / バックパッド
- ・デュアルエクササイズオプション:
アブドミナルクランチ/
バックエクステンション
- ・床を傷つけないラバーフィート
- ・寿命の長いケブラーベルトを使用し、簡単な交換作業
- ・特許取得済 Lock N Load ウエイト選択システム搭載

デュアル アジャスタブルプーリー
モデル 9NL-D2002



重量 - 406 kg
ウエイト重量 - 2 x 100 kg
手元負荷 - 2 x 50 kg
幅 - 168 cm
長さ - 91 cm
高さ - 207 cm

- ・利用者側最大負荷 50 kg
- ・簡単明瞭なブラカード
- ・多彩なハイローポジションの組み合わせ
- ・マルチポジションプルアップバー
- ・リフティング比率 2:1
- ・プリーアタッチメント用アクセサリラック:
- スターラップ(あぶみ) グリップ (2)
- アンクルストラップ
- ロングバー
- トライセップ/バイセップカールバー
- ・ケーブル移動距離 2 m
- ・床を傷つけないラバーフィート
- ・特許取得済 Lock N Load ウエイト選択システム搭載
- ・車いすでの利用可能

3スタックマルチステーション
モデル 9NN-M8008



NEW
重量 - 728 kg
ウエイト重量 - 91 kg x 3
幅 - 274.5 cm
長さ - 345.5 cm
高さ - 218.5 cm
・設置面積を最小限に抑えられたマルチステーション
・チェスト/ショルダープレスは3段階にアーム調整可能
・ラットプルダウン/ロウは座席椅子を前後に操作し調整。ハイロープーリーとウエイトスタック共通
・レッグEXとブローニングカールはレバーで背もたれ位置調整

ハーフラック
モデル 9NN-R8303



NEW
重量 - 168 kg
幅 - 221 cm
長さ - 140 cm
高さ - 229 cm
・オープンフロントで動きの自由度が高くあらゆるユーザーに対応します
・コンパクトで奥行も140cm以下
・チンニングバーが前後2種類付き
・チューブフックが3箇所左右についており、トレーニングの幅を広げます
・最大重量158キロ

スミスマシン
モデル 9NN-L8506



NEW
重量 - 202 kg
幅 - 224 cm
長さ - 133 cm
高さ - 224 cm
・カウンターウェイト付きの垂直型スミスマシン
・初期重量7.3kgと軽量
・収納力をアップさせる角度付きプレートフォーン付き
・最大重量158キロ

ダンベルラック
モデル 9NN-R8016



NEW
重量 - 47 kg
幅 - 78 cm
長さ - 61 cm
高さ - 158 cm
・最大22kgまでの10ペア収納可能
・出し入れが簡単
・スペース効率を有効活用可能

マルチアジャスタブルベンチ
モデル 9NN-B7501



重量 - 33 kg
幅 - 69 cm
長さ - 135 cm
高さ - 46 cm
・取り外し可能なウェアスリーブ
・シートとバックパッドの調節で正確なポジショニング
・ベンチを斜に移動するためのローラーとハンドグリップ
・床を傷つけないラバーフィート

アジャスタブルアブドミナル
デクラインベンチ
モデル 9NN-B7200



重量 - 43 kg
幅 - 64 cm
長さ - 135 cm
高さ - 86 cm
・取り外し可能なウェアスリーブ
・固定式すねあて安定パッド
・床を傷つけないラバーフィート

アブベンチ
モデル 9NN-B7505




重量 - 67 kg
幅 - 94 cm
長さ - 155 cm
高さ - 106 cm
・ハンドグリップで安定した動作
・床を傷つけないラバーフィート

45°バックエクステンション
モデル 9NN-B7502



重量 - 44 kg
幅 - 81 cm
長さ - 137 cm
高さ - 99 cm
・45°のスタートアングル
・ハンドグリップで上半身を固定
・調節可能なヒップパッド
・固定式カーフパッド
・床を傷つけないラバーフィート

ダンベルラック (2段 10 ペア)
モデル 9NN-R8001



重量 - 100 kg
幅 - 80 cm
長さ - 267 cm
高さ - 94 cm
・ゴム製ダンベルサドル
・床を傷つけないラバーフィート

ダンベルラック (3段 10 ペア)
モデル 9NN-R8002



重量 - 110 kg
幅 - 93 cm
長さ - 175 cm
高さ - 127 cm
・コンパクトな設置面積
・ゴム製ダンベルサドル
・床を傷つけないラバーフィート

オリンピックフラットベンチ
モデル 9NN-B7503



重量 - 84 kg
幅 - 155 cm
長さ - 160 cm
高さ - 137 cm
・取り外し可能なウェアスリーブ
・デュアルバーキャッチ
・エンドキャップ付プレートストレージ (6)
・床を傷つけないラバーフィート

オリンピックインクラインベンチ
モデル 9NN-B7201



重量 - 122 kg
幅 - 155 cm
長さ - 160 cm
高さ - 175 cm
・取り外し可能なウェアスリーブ
・調節可能なシートパッド
・デュアルバーキャッチ
・エンドキャップ付プレートストレージ (6)
・ラバーコートスポッター (補助者) プレートフォーム
・床を傷つけないラバーフィート

PLATELOADED

プレートローデット

プレートロードマシンを使つてのトレーニングは、ストレンクスおよびコンディショニングに優れた効果があることはよく知られています。プレートロードシリーズは、業界標準デザインのレッグプレスやハックスクワットだけでなく、安全性と運動効率を考えた角度の付けられたスミスマシンやパワーラックの運動の多様性とスミスマシンの安全性を兼ね備え、3Dの動作を可能にする特許取得済みのフリーダムラックなどを揃えています。

グレートドライブ モデル NP-L1131

重量 -	114 kg
幅 -	153 cm
長さ -	158 cm
高さ -	89 cm



上半身ピボットベンチは背中全体を安定させサポートします。



肩より下にあるピボットポイントで適切な生体力学をサポート。

*ウェイトストレージは別売です。(モデル731-8296-26)



装填可能最大重量 160 kg
片側 4 x 20 kg

チルトシートカーブ モデル 9NP-L1110

重量 -	77 kg
幅 -	69 cm
長さ -	147 cm
高さ -	94 cm



- 多くの利用者に対応する調節可能な大腿部パッド
- 手の届く位置で簡単に操作できるセーフティストップ
- 安全で簡単に使用できる低い荷重ポイント
- 最大許容荷重 142 kg
- 表面を保護する上り框(ステップアップ)のウエアガード
- 床を傷つけないラバーフィート

インクラインレバーロウ モデル 9NP-L3140

重量 -	97 kg
幅 -	86 cm
長さ -	183 cm
高さ -	124 cm



- 安全で簡単に使用できる低い荷重ポイント
- エクササイズの変化に対応する2つのハンドグリップポジション
- スタート負荷 15.8 kg
- 最大許容荷重 142 kg
- 表面を保護する上り框(ステップアップ)のウエアガード
- 床を傷つけないラバーフィート

NEW ベルトスクワット モデル 9NP-L1132



重量 -	180 kg
幅 -	182 cm
長さ -	110 cm
高さ -	150 cm

- 腰に負担をかけることなく、脚と殿筋をターゲットに股関節の伸展を強化
- リハビリテーションから筋力トレーニングまで安全で効果的なワークアウトをサポート
- 腰に巻くベルトを3箇所ある穴へ装着可能
- 耐荷重 287kg
- 1:1の重量比
- 4箇所のプレートホルダー
- 床を傷つけないラバーフィート

フリーダムラック モデル 9NP-L8507

重量 -	297 kg
幅 -	191 cm
長さ -	211 cm
高さ -	229 cm



- 垂直方向と水平方向の同時動作(3D)が可能なバーの動き
- パワーラックのエクササイズ多様性とスミスマシンの安全性を可能にする比類のないデザイン
- 安全性を高める多くのバーラックセーフティキャッチがあり、前方、後方、低い位置でのラッキングが可能
- 特注の回転するオリンピックバー 20 kg
- 前方向からのウォークスルーデザインで、異なるベンチの使用が可能
- オリンピックプレートストレージ付
- 最大ユーザー許容荷重 227 kg
- 床を傷つけないラバーフィート

スミスマシン モデル 9NP-L8500

重量 -	294 kg
幅 -	226 cm
長さ -	170 cm
高さ -	208 cm



- オリンピックハンドルが回転し、バーの簡単で安全なリリースとリセットが可能
- 生体力学の最大限の効果を引き出す、スクワットとプレス動作のための7°の傾斜(角度)
- 全てのレベルを考慮した 5.5 kg のテイクオフ重量のカウンターバランス-オリンピックバー
- 全てのエクササイズを安全に行うための調節可能な赤いセーフティキャッチ
- ウェイト別に対応するマークの付いた片側6カ所のウェイトストレージベグ
- 最大ユーザー許容荷重片側160kg 計320 kg
- 床を傷つけないラバーフィート

アングルドレッグプレス モデル 9NP-L1141

重量 -	258 kg
幅 -	182 cm
長さ -	229 cm
高さ -	147cm



- 角度の調節が可能なバックサポート
- 本体に組み込まれたプレートストレージ
- 可動域を調節するための2つのスタートオプション
- 手の届く位置で簡単に操作できるセーフティストップ
- 安全な乗り降りのためのユーザーセーフティハンドル
- 45°に設定されたマシンの角度
- 最大ユーザー許容荷重 409 kg
- 床を傷つけないラバーフィート

ハックスクワット モデル 9NP-L1130

重量 -	202 kg
幅 -	182 cm
長さ -	236 cm
高さ -	119 cm




- 本体に組み込まれたプレートストレージ
- セーフティキャッチスタートオプションの2つのポジション
- エクササイズの変化に対応する大きなフットプレート
- 手の届く位置で簡単に操作できるセーフティストップ
- 35°に設定されたマシンの角度
- 最大ユーザー許容荷重 409 kg
- 床を傷つけないラバーフィート

MULTI-STATIONS

マルチステーション

限られたスペースの中、そのスペースを最大限に生かし、フルコマースルユースのマシンで多くのトレーニングができるマシンを望んでいる施設には、マルチステーションはまさにぴったりの選択肢です。

*組み合わせ変更の際に必要なオプションパーツは別途ご相談ください。



Mid-Row Mount HIIT Rope Mount

詳細はお問合せ下さい

4ステーション モデル 9NP-M9601

重量 -	766 kg
ウエイト重量 -	135kg ラットプルダウン/ローロウ
	105kg トライセッププレス
	52.2kg ハイローケーブル
幅 -	190 cm
長さ -	387 cm
高さ -	239 cm

- スライド(回転)プーリー付ラットプルダウン
- スライドプーリー付トライセッププレス
- スライドプーリー付ローロウ
- 完全に調節可能なクロスオーバーシステム
- Lock N Loadウエイト選択システム
- 床を傷つけないラバーフィート
- 2.3 kg アドオン補助プレート
- *オプションでミッドロウ取付可能

ケーブルクロスオーバー モデル 9NP-M9201

重量 -	458 kg
ウエイト重量 -	2 x 52.2 kg
幅 -	401 cm
長さ -	86 cm
高さ -	230 cm

- 完全に調節可能なケーブルクロスオーバーシステム
- バランスとコントロールを確保する安定ハンドル
- Lock N Loadウエイト選択システム
- 床を傷つけないラバーフィート
- 2.3 kg アドオン補助プレート
- フルアップステーション搭載
- 車いすで利用可能

5ステーション モデル 9NP-M9605

重量 -	1,066 kg
ウエイト重量 -	135 kg ラットプルダウン/ローロウ
	105 kg トライセッププレス
	2 x 2 x 52.2 kg ケーブルクロスオーバー
幅 -	508 cm
長さ -	387 cm
高さ -	239 cm

- スライド(回転)プーリー付ラットプルダウン
- スライドプーリー付トライセッププレス
- スライドプーリー付ローロウ
- 完全に調節可能なケーブルクロスオーバーシステム
- バランスとコントロールを確保する安定ハンドル
- 床を傷つけないラバーフィート
- 2.3 kg アドオン補助プレート
- Lock N Loadウエイト選択システム
- フルアップステーション搭載

9ステーション モデル 9NP-M9619

重量 -	1,673 kg
ウエイト重量 -	2 x 135 kg ラットプルダウン/ローロウ
	2 x 105 kg トライセッププレス
	2 x 2 x 52.2 kg ケーブルクロスオーバー
幅 -	609 cm
長さ -	387 cm
高さ -	239 cm

- 2 x スライドプーリー付ラットプルダウン
- 2 x スライドプーリー付トライセッププレス
- 2 x スライドプーリー付ローロウ
- 完全に調節可能なケーブルクロスオーバーシステム
- バランスとコントロールを確保する安定ハンドル
- 床を傷つけないラバーフィート
- 2.3 kg アドオン補助プレート
- Lock N Loadウエイト選択システム
- フルアップステーション搭載

14ステーション モデル 9NP-M9620

重量 -	2,524 kg
ウエイト重量 -	3 x 135 kg ラットプルダウン/ローロウ
	2 x 105 kg トライセッププレス
	2 x (2 x 52.2 kg) ケーブルクロスオーバー
幅 -	1003 cm
長さ -	387 cm
高さ -	239 cm

- 3 x スライドプーリー付ラットプルダウン
- 2 x スライドプーリー付トライセッププレス
- 3 x スライドプーリー付ローロウ
- 2 x 完全に調節可能なケーブルクロスオーバーシステム
- 2 x フルアップステーション搭載
- 2.3 kg アドオン補助プレート
- Lock N Loadウエイト選択システム
- バランスとコントロールを確保する安定ハンドル
- 床を傷つけないラバーフィート

BENCHES & RACKS

ベンチ&ラック類

フリーウエイトは施設のトレーニングルームには欠かせないアイテムの一つです。これらのベンチ、ラック類は他のシリーズとの組み合わせでもトレーニングエリアの中で一体感を生み出します。



床を傷から守るラバーフィート



静かで安全に置けるウレタン成型バumperキャッチ



内蔵のグリップと車輪で簡単に移動

グレートハム
モデル 9NP-B7522



重量	-	85 kg
幅	-	110 cm
長さ	-	182 cm
高さ	-	122 cm

- ハムストリングと大臀筋の強化、胴体ミッドラインの安定強化のための包括的ツール
- 二つに分かれた上部がフラットなパッドで快適な動作
- 安定感を増すよう長めに設計されたベース部

ストール
モデル 9NP-B7521



重量	-	12 kg
幅	-	79 cm
長さ	-	68 cm
高さ	-	44 cm

- 軽量でコンパクトな設計

マルチアジャスタブルベンチ
モデル 9NP-B7506



重量	-	53 kg
幅	-	69 cm
長さ	-	140 cm
高さ	-	42 cm

- 表面を保護するクロスバーレグのウェアガード
- 組み込まれているグリップと車輪で簡単に移動
- 床を傷つけないラバーフィート

フラットベンチ
モデル 9NP-B7507



重量	-	35 kg
幅	-	69 cm
長さ	-	140 cm
高さ	-	51 cm

- 表面を保護するクロスバーレグのウェアガード
- 組み込まれているグリップと車輪で簡単に移動
- 床を傷つけないラバーフィート

アジャスタブルアブドミナルベンチ
モデル 9NP-B7510



重量	-	72 kg
幅	-	89 cm
長さ	-	140 cm
高さ	-	114 cm

- ガスアシスト付テレスコーピングパッド調節で多くの利用者に対応
- エクササイズの変化に対応する0から-30°のマイナス傾斜段階調節
- 表面を保護するクロスバーレグのウェアガード

アジャスタブルデクラインベンチ
モデル 9NP-B7508



重量	-	70 kg
幅	-	86 cm
長さ	-	135 cm
高さ	-	79 cm

- エクササイズの変化に対応する7段階調節、0から-30°までのマイナス傾斜
- 表面を保護するクロスバーレグのウェアガード
- 組み込まれているグリップと車輪で簡単に移動
- 床を傷つけないラバーフィート

ユーティリティベンチ
モデル 9NP-B7516



重量	-	32 kg
幅	-	69 cm
長さ	-	86 cm
高さ	-	97 cm

- 表面を保護するクロスバーレグのウェアガード
- 組み込まれているグリップと車輪で簡単に移動
- 床を傷つけないラバーフィート

アジャスタブルバックエクステンション
モデル 9NP-B7514



重量	-	71 kg
幅	-	86 cm
長さ	-	135 cm
高さ	-	79 cm

- エクササイズの変化に対応する35°から55°の範囲で5段階調節
- ガスアシスト付テレスコーピングパッド調節で多くの利用者に対応
- 大きな大腿部安定パッドでさらなる快適さが向上
- 利用者が安全に使えるための安定用グリップ
- 負荷を追加する小さなプレートで、置けるウエイトプレートベグ付き
- 表面を保護するクロスバーレグ

- 組み込まれているグリップと車輪で簡単に移動
- 床を傷つけないラバーフィート

3段ダンベルラック
モデル 9NN-R8003



重量	-	90 kg
幅	-	164 cm
長さ	-	93 cm
高さ	-	102 cm

- 1kg~34kgの六角ダンベルラック収納、段は3段階に調整可能
- 簡単に積み下ろし可能

※写真のアクセサリ類は本体には含まれません

アクセサリラック
モデル 9NN-R8015



重量	-	49kg
幅	-	76 cm
長さ	-	178 cm
高さ	-	228 cm

- 収納可能商品は、メディシンボール6個・バランスボール3個・フォームローラー5個・レジスタンスバンド5種類ケトルベル6個

※写真のアクセサリ類は本体には含まれません

スタンディングプリチャーカール
モデル 9NP-B7515



重量	-	79 kg
幅	-	76 cm
長さ	-	99 cm
高さ	-	114 cm

- 両サイド、2つの異なる角度でエクササイズが可能
- ガスアシスト付テレスコーピングパッド調節で多くの利用者に対応
- 簡単に交換できるパッドウェアカバー

シーテッドプリチャーカール
モデル 9NP-B7509



重量	-	74 kg
幅	-	76 cm
長さ	-	109 cm
高さ	-	102 cm

- 多くの利用者に対応するためのダブルバーホルダー
- 多くの利用者に対応する調節可能な補助パッド付シート
- 簡単に交換できるパッドウェアカバー
- 表面を保護するクロスバーレグのウェアガード

プルアップ/ディップ/レッグレイズ
モデル 9NP-B7511



重量	-	152 kg
幅	-	122 cm
長さ	-	155 cm
高さ	-	229 cm

- エクササイズの変化に対応するマルチプル・アップグリップポジション
- 色んなグリップ幅オプションが可能なダイバージングディップバー
- 表面を保護するステップアップ・レッグのウェアガード
- 腹筋トレーニングのための肘およびバックパッド

レッグレイズ/ディップ
モデル 9NP-B7517



重量	-	121 kg
幅	-	71 cm
長さ	-	155 cm
高さ	-	168 cm

- 色んなグリップ幅オプションが可能なダイバージングディップバー
- 腹筋トレーニングのための肘およびバックパッド
- 表面を保護するステップアップ・レッグのウェアガード

ベンチプレス
モデル 9NP-B7202



重量	-	52 kg
幅	-	165 cm
長さ	-	185 cm
高さ	-	124 cm

- 多くの利用者に対応するためのダブルバーホルダー
- 効果的で安全なスポッティング(補助)を行うためのオープンフレームデザイン
- 写真はオプションの追加オリンピックバー
- ストレージ付、片側6個のベグでウエイトプレート別に対応(モデル 400-1125 ウエイトストレージは別売り)

インクラインベンチプレス
モデル 9NP-B7203



重量	-	84 kg
幅	-	130 cm
長さ	-	150 cm
高さ	-	150 cm

- 多くの利用者に対応するためのダブルバーホルダー
- 多くの利用者に対応する調節可能補助シート
- 効果的で安全なスポッティング(補助)を行うためのオープンフレームデザイン
- 写真はオプションの追加オリンピックプレート
- ストレージ付、片側6個のベグでウエイトプレート別に対応(モデル 400-1125 ウエイトストレージは別売り)

デクラインベンチプレス
モデル 9NP-B7204



重量	-	80 kg
幅	-	127 cm
長さ	-	178 cm
高さ	-	124 cm

- 多くの利用者に対応するためのダブルバーホルダー
- 多くの利用者に対応する調節可能補助シート
- 効果的で安全なスポッティング(補助)を行うためのオープンフレームデザイン
- 写真はオプションの追加オリンピックプレート
- ストレージ付、片側6個のベグでウエイトプレート別に対応(モデル 400-1125 ウエイトストレージは別売り)

ミリタリープレス
モデル 9NP-B7205



重量	-	122 kg
幅	-	188 cm
長さ	-	165 cm
高さ	-	152 cm

- 多くの利用者に対応するためのダブルバーホルダー
- 安全のためのドロップ防止クロスバー付、前側と後側にあるバumperキャッチ
- 効果的で安全なスポッティング(補助)を行うための高い
- 位置のプラットフォーム付オープンフレームデザイン
- 写真はオプションの追加オリンピックプレート
- ストレージ付、片側6個のベグでウエイトプレート別に対応(モデル 400-1125 ウエイトストレージは別売り)

スクワットラック
モデル 9NP-R8008

重量	- 202 kg
幅	- 203 cm
長さ	- 180 cm
高さ	- 201 cm



- 複数のバーキャッチホルダーがあり色々なエクササイズの変化と多くの利用者に対応
- エクササイズの変化に対応し、安全のための調節可能なセーフティキャッチシステム
- オリンピックプレートストレージ標準装備、片側6個のベグでウェイトプレート別に対応

パワーケージ
モデル 9NP-R8005

重量	- 244 kg
幅	- 160 cm
長さ	- 174 cm
高さ	- 239 cm



- 調節可能なバーキャッチおよびセーフティサポートバー
- 前方からのウォークスルーデザインで、異なったベンチの使用が可能
- マルチ・グリップフルアップステーション
- オリンピックプレートストレージ標準装備、片側6個のベグでウェイトプレート別に対応
- 最大許容荷重 409 kg

シングルダンベルラック
モデル 9NP-R8009

重量	- 70 kg
幅	- 229 cm
長さ	- 71 cm
高さ	- 66 cm



- 成形ウレタンクレイドルで静かで安全なダンベルの出し入れ
- 床を傷つけないラバーフィート
- 5 ペアー (10本) 収納

ダブルダンベルラック
モデル 9NP-R8022

重量	- 116 kg
幅	- 229 cm
長さ	- 97 cm
高さ	- 66 cm



- 成形ウレタンクレイドルで静かで安全なダンベルの出し入れ
- 床を傷つけないラバーフィート
- 10 ペアー (20本) 収納

トリプルダンベルラック
モデル 9NP-R8023

重量	- 176 kg
幅	- 229 cm
長さ	- 97 cm
高さ	- 99 cm



- 成形ウレタンクレイドルで静かで安全なダンベルの出し入れ
- 床を傷つけないラバーフィート
- 15 ペアー (30本) 収納

ビューティベルラック
モデル 9NP-R8014

重量	- 60 kg
幅	- 81 cm
長さ	- 102 cm
高さ	- 102 cm



- 成形ウレタンクレイドルで静かで安全なダンベルの出し入れ
- 床を傷つけないラバーフィート
- 12 ペアー (24本) 収納

バーベルラック
モデル 9NP-R8012

重量	- 72 kg
幅	- 91 cm
長さ	- 97 cm
高さ	- 135 cm



- ウレタンで保護された表面
- 標準および EZ カールバーベルシステム対応

アクセサリラック
モデル 9NP-R8013

重量	- 64 kg
幅	- 71 cm
長さ	- 89 cm
高さ	- 130 cm



- ウレタンで保護された表面
- 多くのハンドルおよびアクセサリバーに対応
- ラバーの敷かれたトップトレイで小物収納

2-サイドオリンピックウェイトツリー
モデル 9NP-R7512

重量	- 39 kg
幅	- 69 cm
長さ	- 89 cm
高さ	- 102 cm



- クロスパーボトム表面を保護する摩耗防止ガード



4-サイドオリンピックウェイトツリー
モデル 9NP-R7513

重量	- 61 kg
幅	- 71 cm
長さ	- 71 cm
高さ	- 117 cm

- オリンピックバー収納

ストレッチベンチ
モデル 9NP-B7524

重量	- 27 kg
幅	- 71 cm
長さ	- 132 cm
高さ	- 91 cm



- 簡単に使用できるブラカード付き
- 各ストレッチでの体の配置、手の位置、握り方などが記載されておりより多くのストレッチが体感出来ます

SVA PLATFORM

BAMBOO II

衝撃吸収プラットフォーム



竹は肥料や農薬といった化学薬品を必要としない持続性の高い作物です。自然栽培のため環境を害するものではありません。竹は軽量でありながら非常に丈夫な建築材料でもあります。

ハーフラック
モデル HDHR2



重量	- 232 kg
幅	- 183 cm
長さ	- 160 cm
高さ	- 246 cm

- 安定感がありチンニングバー付き
- 最大ユーザー許容荷重 434 kg
- 横型プレートホルダー、チューブフックは別売りです。



STAND ALONE S VA PL ATFORM BAMBOO II
9-HDP6D-BB2-SA

幅	241 cm
長さ	196 cm
高さ	10 cm
スタック重量	該当なし
総重量	292 kg
出荷重量	325 kg

SVA PL ATFORM BAMBOO II
9-HDP6D-BB2

幅	241 cm
長さ	358 cm
高さ	10 cm
スタック重量	該当なし
総重量	428 kg
出荷重量	449 kg

LEVERAGE

レバレッジ



- 安全で楽に使える低い荷重位置
- 簡単なガスアシストシート調節
- 生体力学に基づいたレバーと回転軸

レバレッジに採用されているグリップはチェッカーリング(ギザギザ)加工されたステンレススチール製で手をしっかりとグリップします。シートにはガスアシストを付け楽に調節でき、レバーとカムを組み合わせ、スムーズなプル/プスの動作で本来の動きに沿った可動域を作り出します。流線型のデザインと本体側面に取付けられ、一体化したウェイトストレージは使いやすさを追求しています。

チェストプレス
モデル 9NP3-L2002

重量	- 218 kg
幅	- 150 cm
長さ	- 180 cm
高さ	- 147 cm



- ステンレススチール製チェッカーリング加工グリップ
- 最大重量 123 kg / アーム片側
- スタート負荷 8 kg / アーム片側
- ユニラテラル左右独立したアーム動作
- コンバージング軌道、プレストレッチ調節で最適なスタートポジション設定

インクラインプレス
モデル 9NP3-L2003

重量	- 187 kg
幅	- 130 cm
長さ	- 193 cm
高さ	- 130 cm



- ステンレススチール製チェッカーリング加工グリップ
- 最大重量 123 kg / アーム片側
- スタート負荷 7 kg / アーム片側
- ユニラテラル左右独立したアーム動作
- コンバージング軌道、プレストレッチ調節で最適なスタートポジション設定

デクラインプレス
モデル 9NP3-L2004



重量 - 228 kg
幅 - 147 cm
長さ - 206 cm
高さ - 124 cm

- ・ステンレススチール製チェッカーリング加工グリップ
- ・最大重量 123 kg / アーム片側
- ・スタート負荷 5 kg / アーム片側
- ・ユニラテラル左右独立したアーム動作
- ・コンバージング軌道、プレストレッチ調節で最適なスタートポジション設定

ラットプルダウン
モデル 9NP3-L3003



重量 - 184 kg
幅 - 130 cm
長さ - 206 cm
高さ - 203 cm

- ・ステンレススチール製チェッカーリング加工グリップ
- ・最大重量 123 kg / アーム片側
- ・スタート負荷 2 kg / アーム片側
- ・ユニラテラル左右独立したアーム動作
- ・コンバージング軌道、プレストレッチ調節で最適なスタートポジション設定

ハイロウ
モデル 9NP3-L3005



重量 - 201 kg
幅 - 130 cm
長さ - 218 cm
高さ - 185 cm

- ・ステンレススチール製チェッカーリング加工グリップ
- ・最大重量 123 kg / アーム片側
- ・スタート負荷 3 kg / アーム片側
- ・ユニラテラル左右独立したアーム動作
- ・コンバージング軌道、プレストレッチ調節で最適なスタートポジション設定

ローロウ
モデル 9NP3-L3004



重量 - 193 kg
幅 - 130 cm
長さ - 201 cm
高さ - 117 cm

- ・ステンレススチール製チェッカーリング加工グリップ
- ・最大重量 123 kg / アーム片側
- ・スタート負荷 8 kg / アーム片側
- ・ユニラテラル左右独立したアーム動作
- ・コンバージング軌道、プレストレッチ調節で最適なスタートポジション設定

ショルダープレス
モデル 9NP3-L4002



重量 - 186 kg
幅 - 130 cm
長さ - 180 cm
高さ - 147 cm

- ・ステンレススチール製チェッカーリング加工グリップ
- ・最大重量 123 kg / アーム片側
- ・スタート負荷 7 kg / アーム片側
- ・ユニラテラル左右独立したアーム動作
- ・コンバージング軌道、プレストレッチ調節で最適なスタートポジション設定

バイセップカール
モデル 9NP3-L5002



重量 - 211 kg
幅 - 157 cm
長さ - 155 cm
高さ - 104 cm

- ・ステンレススチール製チェッカーリング加工グリップ
- ・最大重量 82 kg / アーム片側
- ・スタート負荷 5 kg / アーム片側
- ・ユニラテラル左右独立したアーム動作
- ・コンバージング軌道、プレストレッチ調節で最適なスタートポジション設定

アブクラッチ
モデル 9NP3-L5003



重量 - 209 kg
幅 - 156 cm
長さ - 157 cm
高さ - 156 cm

より効果的なアブクラッチ動作に改良されたアブクラッチをレパレッジラインに追加

デッドリフトシュラッグ
モデル NP-L3006



重量 - 113 kg
幅 - 156 cm
長さ - 188 cm
高さ - 79 cm

- ・ユニラテラル・バイラテラルでの切替えが可能
- ・初期重量片側25lbs(約11kg)
- ・最大重量片側270lbs(約120kg)
- ・両側で540lbs(約240kg)まで対応
- ・ハンドグリップの高さを調節して最適なスタート位置の選択が可能
- ・滑り止めのあるステンレス製グリップを採用

HUMANSPORT

ヒューマンズポート



ヒューマンズポートは、デュアルファンクションケーブルを搭載した7種類のマシンで、幅広いトータルボディワークアウトを可能にします。

フリーダムトレーナー HSFT3



Lock N Load®
ウエイト選択システム



複数のトレーニングを可能にする
2つのウエイトスタック




車いす対応マシン 5 機種

幅	191 cm	アーム左右伸長最大 317 cm
長さ	108 cm	
高さ	182 cm	アーム直立最大 234 cm
スタックウエイト	2 x 36 kg	
総重量	499 kg	
出荷重量	522 kg	
プーリー比	3:1	トレーニングスペース 289.5 cm ケーブル移動距離 287 cm

ショルダーチェスト

品番	HSSC3
重量	298 kg
ウエイト重量	2 x 40 kg
幅	160 cm
長さ	114 cm
高さ	163 cm




ラットプーリー

品番	HSLP3
重量	298 kg
ウエイト重量	2 x 40 kg
幅	147 cm
長さ	147 cm
高さ	211 cm

アームクラッチ

品番	HSAC3
重量	298 kg
ウエイト重量	2 x 40 kg
幅	99 cm
長さ	109 cm
高さ	172 cm




プルリフト

品番	HSPL3
重量	341 kg
ウエイト重量	2 x 40 kg
幅	99 cm
長さ	198 cm
高さ	241 cm


トータルデルト

品番	HSTD3
重量	273 kg
ウエイト重量	2 x 40 kg
幅	74 cm
長さ	198 cm
高さ	163 cm



トータルレッグ

品番	HSTL3
重量	314 kg
ウエイト重量	2 x 40 kg
幅	99 cm
長さ	163 cm
高さ	165 cm



注：写真のアクセサリ類は本体には含まれません。

1. XTC スタンダードリグ

XTCスタンダードリグは、柔軟性の高いリグで、メンバーのグループが同時にトレーニングするためのトレーニングゾーンを確保するように設定されています。さまざまなステーション・アタッチメントを備えたXTCリグは、ファンクショナルトレーニングに最適です。

オリンピックプレートやケトルベル、メディシンボールなどの収納ラック付きです。



THROWDOWN
開発ビデオ



9-XTC-414C-60THD
XTC 4x14 スタンダード
サイズ：452(W) x 206(L) x 259(H) cm



9-XTC-424C-60THD
XTC 4x24 スタンダード
サイズ：752(W) x 221(L) x 259(H) cm



9-XTC-434C-60THD
XTC 4x34 スタンダード
サイズ：1057(W) x 207(L) x 259(H) cm

2. コンパクト XTC リグ


コンパクトXTCリグは、スペースの小さい場所などに設置可能です。オリンピックプレートやケトルベル、メディシンボール、ロープなどの収納ラック付きです。



注：写真のアクセサリ類は本体には含まれません。



9-XTC-204C-60THD
2x4 コンパクト XTC リグ
サイズ：150(W) x 143(L) x 259(H) cm




TD-RPT01
HIIT ロープ
サイズ：21(W) x 56(L) x 41(H) cm



9-WR2-60THD
トレーニングツール収納ラック
サイズ：144(W) x 175(L) x 268(H) cm

3. XTR ストレージラック

トレーニングエリア周辺をすっきりと収納でき、メンバーに安全なエクササイズ環境を提供します。各ラックは全てのファンクショナルアクセサリに対し、特定の収納スペースを確保することができます。



注：写真のアクセサリ類は本体には含まれません。

XTR スタンダードストレージ
サイズ：203(W) x 35(L) x 182(H)cm



注：写真のアクセサリ類は本体には含まれません。

XTR ボールストレージ
サイズ：203(W) x 41(L) x 182(H)cm




注：写真のアクセサリ類は本体には含まれません。

XTR サスペンションストレージ
サイズ：203(W) x 41(L) x 182(H)cm

THROWDOWN FXD BENCH

FXDKG-35-V35TFXD



レバーを押し下げると、センターのキャスターホイールが下がりベンチの移動が容易になります。



レジスタンスレールは、チューブ等を引っかけてトレーニング出来ます。

アクセサリキットアイテム

- (2) 4 KG ダンベル、(2) 6 KG ダンベル、(2) 8 KG ダンベル、(2) 10 KG ダンベル、(1) 8KG ケトルベル、(1) 14 KG ケトルベル、(1) 8 KG スラムボール、(2) Level 1 スリーブレジスタンスチューブ、(2) Level 2 スリーブレジスタンスチューブ、(2) Level 3 スリーブレジスタンスチューブ、(2) レジスタンスチューブハンドルアタッチメント、(2) レジスタンスチューブアングルアタッチメント

FXD Benchは、アクセサリ収納を内蔵した多機能ベンチです。ダンベル、スラムボール、レジスタンスチューブを収納することが可能です。ベンチにはレジスタンスチューブを取付できるフックも装備しており、簡単にトレーニングすることが出来ます。小スペースで多様なトレーニングが1台で可能です。

仕様

長さ	112cm
幅	42cm
高さ	42.9cm
内部ストレージサイズ (LxWxD)	13.3x58.4x29.2cm
ベンチ重量	62.8kg
アクセサリ重量	74.5kg
総重量	137.2kg
出荷重量	159kg
スタンダードフレームカラーオプション	ブラック
スタンダードシートカラーオプション	ブラック
構造	スチールフレーム、発泡成形クッション

プッシュポジション



プルポジション



BOXMASTER

ボックスマスター



ボックスマスタートレーニング

ボクシングの様々なパンチングスタイルに対応するように 12 箇所のパンチングパッドを配置

効果的に少人数のグループエクササイズを可能にする 4 タワー

特許取得スプリングアームにより、パンチの効果を高めると同時にケガ予防のための打撃による衝撃を吸収

タワーの高さを調節でき、身長が 152cm から 208cm の人まで対応

ボックスマスタータワー

- 品番 9BM-K9601
- 重量 100 kg
- 幅 84cm
- 長さ 76 cm
- 高さ 208 cm



ボックスマスタークワッド

- 品番 9BM-K9604
- 重量 551 kg
- 幅 185 cm
- 長さ 183 cm
- 高さ 208 cm



オプション



731-5674
キックパッド



400-1120
ベースプレート
179x210cm

History

1979年にバイクの電子部品を設計していたJim Doodyにより設立されたスタートラックは直流モーターを使った業務用トレッドミルを市場に導入して以来、長年に渡り業務用トレッドミルのカテゴリーリーダーとして名をはせてきました。1998年にはV-Bikeを発表しグループサイクルのマーケットに参入しました。

2002年にはパーソナルファンや体重が測定できる等の利用者に優しい機能を搭載したPROシリーズのトレッドミルを発表し、カテゴリーリーダーとしての地位を確立していきました。

更に2004年には米国で絶大な人気を誇ったFLEXフィットネスを買収し、またイタリア生まれのファンクショナルトレーニングマシンHUMAN SPORTを製品ラインアップに加え、ストレングスマシンのカテゴリーにも参入しました。現在は、FLEXマシンがIMPACTと名称を変え、ハイエンドモデルのINSPIRATION、更にサーキットトレーニングにも適したINSTINCTシリーズを加え、総合フィットネスメーカーとして利用者のあらゆるニーズを満たす高品質なマシンとサービスを提供することが出来るようになりました。

2017年には、自由なスライドでトレーニングできるVERSA STRIDERを発表し、2019年には全く新しいコンセプトによるアルミデッキ仕様のトレッドミルであるFREERUNNERを発表しました。関節に優しい走り易さを追求したトレッドミルです。同じく同年発売のGLUTEDRIVEは人気商品となりました。2020年にはFREEDOMTRAINER、2021年にはプレートロード式のDEADLIFTSHRUGを発表、2022年はTHROWDOWNシリーズを発表開始しました。多彩な組み合わせが可能なリグになっています。2023年は、米国では主流である階段上りマシンであるGAUNTLET 4Gを発表しました。天井高が低い施設でも導入できるコンパクトなマシンです。

2025年は3スタックマルチステーション、コンパクトハーフラック、垂直型スミスマシンを発表します。COREHEALTH&FITNESSは時代にあった新しいマシンを毎年、開発・発売を続けています。

Back ground



PROVANCE
CORP
株式会社 プロアバンセ

【総輸入販売元】
〒141-0022 東京都品川区東五反田2-3-5 五反田中央ビル5階
TEL:03-5791-1400 FAX:03-5791-1415 URL <http://www.proavance.co.jp>
保守メンテナンス24時間受付サービス窓口 TEL:03-5791-1404

■記載されている商品の仕様、規格、カラー等は予告なく変更する場合があります。■記載商品の色は印刷工程上の関係で実際の商品と異なる場合があります。■商品により納期の違いがあります。詳しくはお問い合わせ下さい。■商品により電源仕様及び設置・使用環境等が限定される場合があります。詳しくはお問い合わせ下さい。■事故を防止するために、ご使用前に取扱説明書をよくお読み下さい。また、ご使用されるすべての方が正しい使用方法をお守り頂けますよう、充分ご指導お願い致します。■事故や異常が発生した場合は、直ちに使用を中止し弊社までご連絡下さい。

HPIはこちらから>>>>



©2025 Core Health & Fitness LLC. All rights reserved. Star Trac, the Star Trac logo and StairMaster are registered trademarks of Core Health & Fitness, LLC. Schwinn and Nautilus are registered trademarks of Nautilus Inc. used under license to Core Health & Fitness LLC. Throwdown is a registered trademark of Throwdown Industries, LLC.